COBERTURA DE 1 AÑO

La garantía es válida con el soporte del documento factura y/o acuse de recibido firmado por el cliente

Aplica cuando:

• El producto presenta defectos técnicos de fabricación y ocasiona problemas para su instalación y funcionamiento.

*Los defectos técnicos de fabricación son:

 Accesorios de pvc en mal estado, mal colocados o rotos (Es decir, los esquineros, rodamientos, taquetes y tapas)













- 2. La cuerda desgastada , dañada o mal tensada
- 3. La malla mosquitera mal perforada, mal remachada, mal cortada, mal atornillada, mal pegada a la lama de pvc
- Tira magentica no pega correctamente (Esto aplica en aperturas de 2 o mas lienzos)
- 5. La medida no corresponde a la medida solicitada por el cliente
- 6. La apertura y aplicación no correspondan a la información solicitada por el cliente
- 7. Perfiles mal pintados

No aplica cuando:


- Se a realizado una mala instalación del producto, no cumpliendo con las medidas y especificaciones del fabricante para su adecuado funcionamiento.
 (Revisar los manuales de instalación para cada modelo)
- Por da
 ños causados por uso inadecuado del producto.
- Las mascotas arañan o rompen la malla mosquitera o la cuerda
- Se desarma el producto y hacen ajustes o composturas sobre el perfil o la malla, es decir cortes no autorizados ni realizados por el fabricante
- Se aplica en el perfil otros tipos de pintura
- Por daños causados por exposición a agentes químicos específicos. La malla mosquitera expuesta y el perfil de alumino se deteriora en contacto con : Ácido sulfúrico, Ácido cítrico, Ácido clorhídrico, Ácido oxálico, Ácido fórmico, Hidróxido de sodio, Hidróxido de magnesio, Hipoclorito de sodio, Hidróxido de potasio, Hidróxido de aluminio, Cloruro de sodio, Sulfato de amonio y Sulfito de sodio.




RECOMENDACIONES GENERALES

Desempacado y manipulación del producto

1. Al destapar el mosquitero , retirar el cartón cortando de los laterales . Evita cortar de las orillas para no cortar la cuerda del mosquitero




2. Retirar el playo con mucho cuidado para nuevamente evitar cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cuter, no cuchillos ni navajas, esto también nos ayuda para evitar rayar el perfil



3. Manipula con cuidado las cuerdas a la hora de estirar para evitar se enreden

PASO 1 PASO 2 PASO 3





Mosquiteros plisados

Instalación y transportación

• Materiales aptos para la instalación de mosquiteros

Pijas (Para usar en el lugar indicado en el manual)

Silicón neutro

Cinta doble cara

• Herramientas aptas para la instalación de mosquiteros

Taladro

Martillo

Desarmadores

Nivel

Flexometro

Pistola Calafateadora

- Transportar siempre de manera horizontal con el empaque de fabrica hasta el lugar destino e instalación
- No apilar y poner sobre preso en el producto debido a que puede doblarse